

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

TRAVAIL DE SESSION  
PRÉSENTÉ À  
STÉPHANIE CHARBONNEAU  
COMME EXIGENCE PARTIELLE  
DU COURS  
PROJET D'INTERVENTION INFIRMIÈRE (SOI 3505)

PAR

TIFFANY BOUCHER (1050987)  
CATHERINE DESJARDINS (20015368)  
MAUDE DESROCHERS (1051794)  
AUDREY GAGNON (1053790)  
SABRINA JEAN-CHARLES (1058701)  
ÉLIANE JUTRAS-DUPONT (20018060)  
SANDRA LE (990163)  
MAUDE MARTIN (1056733)  
ALEXIA PILON (1048341)  
DIANE POON (670417)  
VÉRONIQUE RENAUD (1048367)

PROPOSITION DE COMMUNICATION

11 AVRIL 2016

Formulaire d'appel de communication  
- Colloque Alice-Girard -

Date limite de soumission au Comité du Colloque Alice-Girard : **11 avril 2016**

Nom du groupe de codéveloppement : Périnatalité

Nom du chef d'équipe : Maude Desrochers

Adresse courriel : maude.desrochers@umontreal.ca

(Doit obligatoirement être une adresse courriel @umontreal.ca)

Noms des participants	Tiffany Boucher Catherine Desjardins Maude Desrochers Audrey Gagnon Sabrina Jean-Charles Éliane Jutras-Dupont Sandra Le Maude Martin Alexia Pilon Diane Poon Véronique Renaud
Titre de la présentation	Bébé Arc-en-Ciel : Une grossesse suite à une perte périnatale
<p>Abrégé (250 mots maximum)</p> <p>- But de votre présentation</p> <p>- Sommaire de votre projet d'apprentissage de groupe</p>	<p>Le but de notre présentation sera de proposer des solutions et interventions infirmières sur le soutien à offrir aux parents qui attendent la venue d'un nouvel enfant suite à une perte périnatale.</p> <p>Une grossesse suivant une perte périnatale ne sera pas vécue de la même manière qu'une grossesse dite « normale », selon O'Leary et Warland (2012). Ainsi, l'accompagnement de ces familles doit être adapté à leur situation de santé particulière (Hill, DeBackere &amp; Kavanaugh, 2008). L'accompagnement de ces parents est une problématique souvent peu adressée par les infirmières en périnatalité (O'Leary, 2009).</p> <p>En effet, un décès périnatal touche 11 000 familles par année au Canada (Statistiques Canada, 2008). Selon Hill, DeBackere et Kavanaugh (2008), 80% des mères confrontées à une perte périnatale vivent une nouvelle grossesse dans les 18 mois suivant cet évènement.</p> <p>De plus, les infirmières se sentent peu outillées à intervenir dans ces situations autant dans la prise de contact avec les parents que dans l'accompagnement à leur offrir (Verdon, DeMontigny &amp; Vachon, 2009). Il est nécessaire d'adresser les peurs et les inquiétudes des femmes durant le début de la grossesse (Côté-Arsenault, 2007). Pour ce faire, les différentes sections du travail présenteront les comportements des parents, l'impact que cet évènement peut entraîner sur leur santé mentale, l'évolution de la grossesse ainsi que les meilleures pratiques infirmières favorisant</p>

	l'accompagnement de ces parents. Somme toute, il s'agit d'un sujet novateur puisque c'est une avenue peu empruntée en ce qui concerne le suivi du deuil périnatal.
Modalité de présentation (veuillez indiquer votre préférence)	<input checked="" type="checkbox"/> Présentation par affiche <input type="checkbox"/> Présentation orale

## Références

- Côté-Arsenault, D. (2007). Threat appraisal, coping, and emotions across pregnancy subsequent to perinatal loss. *Nursing Research*, 56 (2), 108-116. doi : 10.1097/01.NNR.0000263970.08878.87
- Hill, P.D., DeBackere, K., & Kavanaugh, K.L. (2008). The Parental Experience of Pregnancy after perinatal loss. *Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing*, 37 (5), 525-537. doi: 10.1111/j.1552-6909.2008.00275.x.
- O'Leary, J. (2009). Never a simple journey: pregnancy following perinatal loss. *Bereavement Care*, 28 (2), 12-17. doi: 10.1080/02682620902996004
- O'Leary, J., & Warland, J. (2012). Intentional Parenting of Children Born After a Perinatal Loss. *Journal Of Loss & Trauma*, 17 (2), 137-157. doi:10.1080/15325024.2011.595297
- Statistiques Canada. (2008). Issues de la grossesse 2004. Ottawa : Ministre de l'Industrie. Repéré à <http://www.statcan.gc.ca/>
- Verdon, C., De Montigny, F., & Vachon, D. E. (2009). Les services offerts aux familles lors d'un deuil périnatal. *L'infirmière Clinicienne*, 6 (2), 25-28. Repéré à [http://revue-infirmiereclinicienne.uqar.ca/Parutions/pdf/InfirmiereClinicienne-vol6no2-Verdon\\_deMontigny\\_Vachon.pdf](http://revue-infirmiereclinicienne.uqar.ca/Parutions/pdf/InfirmiereClinicienne-vol6no2-Verdon_deMontigny_Vachon.pdf)